

Banc de vestiaire



Caractéristiques clefs du lot

Typologie	Banc mural sans appui au sol
Quantité disponible	28
État global	Etat d'usage: Fonctionnel Corrosion sur les équerres, préparation nécessaire
Usage possible	Vestiaires collectifs et équipements sportifs existants. Aménagements sobres à vocation associative ou publique.
Compatibilité	Supports maçonnés existants
Longueur	120 à 270 cm
Profondeur totale	36 cm
Largeur assise	27 cm
Epaisseur lame assise	30 mm

Conditions de vente

Conditions de vente	Vente à l'unité, en sous-lot ou en lot complet
Disponibilité	Disponible immédiatement

Logistique

Radiateurs stockés en entrepôt à Montanges (01200). Enlèvement ou livraison sur devis.

Contact

Julien Reboulet. Joignable au 06 52 29 58 29 ou coordination@cerestia.fr

Mentions importantes

Ce document constitue une aide à la décision dans une logique de réemploi.
Les informations présentées sont non contractuelles et doivent être confirmées par les acteurs du projet (entreprise, bureau d'études, maîtrise d'œuvre).

Détails techniques

Nombre équerre fixation	2 à 3
Hauteur entraxe fixation	28 cm
Largeur entraxe fixation	90 à 150 cm
Section tube horizontal	20 x 30 mm
Section tube carré incliné	30 x 30 mm

Préparation pour le réemploi

Un nettoyage et un ravivage de surface permettent d'améliorer sensiblement l'aspect, sans impact sur la fonctionnalité. Un traitement antirouille peut être également appliqué sur la quincaillerie

Diagnostic sanitaire

Non concerné (équipements non soumis à diagnostic réglementaire).

Méthodologie

La méthodologie de caractérisation de ce matériel est explicité dans un mode opératoire interne à Cerestia consultable sur demande.

Impact environnemental

Quantité déchet évité	10 à 22kg par banc selon la longueur
Impact carbone évité	Non disponible

Documents joints

Annexe 1 Données techniques et environnementales

Annexe 2 Photos

Annexe 1 : Caractéristiques techniques et environnementales

Référence	Longueur	Nombre équerre de fixation	Entraxe horizontal de fixation	Poids unitaire	Qté totale disponible	Déchets évités	Méthode pesée
	cm			kg	s.u.	kg	
1887-1	120	2	90	10	13	130	Pesée
1887-3	150	2	120	13	5	65	Pesée
1887-2	180	2	150	14	5	70	Pesée
1887-4	270	3	120	20	3	60	Pesée
1887-5	300	3	135	22	2	44	Pesée


Photos descriptives



Vue de face banc



Vue de profil banc



Vue de dessus banc



Vue de dessous banc